

IP・ネットワークカメラ用・同軸LANコンバーター

ES-POE702P

防犯・監視カメラ通販・設計・施工

ELEXSYSTEM

合同会社エレックスシステム



取扱説明書

(設置工事説明書付)

更新日：2024年1月



このたびは、当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。

当取扱説明書をよくお読み頂き、正しく安全にご使用ください。

特に、取扱説明書内に記載しております電気安全事項は遵守してくださいませう、お願い申し上げます。

尚、この取扱説明書は保証書と一緒に大切に保管してください。

1. 安全上のご注意（必ずお守りください）



警告事項

- ① 分解しないでください。機器内部に人体が触れますと感電する可能性があります。
- ② 水気・湿気・振動の多い場所に置かないでください。
- ③ 濡れた手で触れないでください。感電・火災の原因になります。
- ④ 不安定・転倒の恐れがある場所へは設置しないでください。
- ⑤ 雷の際の工事は直ちに中止してください。また配線の一切に触れないでください。
- ⑥ コード・ケーブル類の破損の恐れがある場所への配線は避けてください。
- ⑦ 静電気には十分気を付けてください。特に冬季は故障の可能性が高くなる要因になります。



禁止事項

- ① ケーブル類は必ず決められた太さのケーブルを使用してください。
- ② 仕様表に基づく使用環境を遵守してください。



本気設置の時の注意

屋内用ですので、原則、雨・風・湿気（仕様表基準順守）は避ける環境に設置してください。

2. 同梱付属品

- | | |
|---------|----------------------------------|
| ① 本機 | 1 式（カメラ側コンバータ 1 台、PoE装置側コンバータ1台） |
| ② 取扱説明書 | 1 通 |


●この同軸LANコンバータで何が出来るの？

★IPカメラを利用する場合で・・・

ケース1：新規LANケーブル工事でLANが100mを超えてしまいそうな場合

ケース2：既存ケーブルが同軸ケーブルの場合


本機を使えば最大220mまで通信が可能！しかも別電源不要！！



●その他の使い方

PoE 給電対応IPカメラ

※PoE 給電非対応でも
スプリッタ使用で対応可



4. 本機間のケーブルについて

前項に記載の通り、同軸ケーブルを使用してください。

- ① 3C2Vの場合 最大100m迄
- ② 5CFBの場合 最大220m迄
 (または5C2V)

の通信が可能です。

5. 本機は接続方向がありますのでご注意ください。



設置位置・方向を間違えますの通信しませんのでご注意ください。

6. 外観図



7. 仕様表

品名/型番	IP・ネットワークカメラ用同軸LANコンバーター(ES-POE702P)
本機間対応ケーブル	5CFB(220m迄),3C2V(100m迄)
対応解像度	1080P(FHD)以下,4K(UHD),4MP/5MP/8MP
寸法	別項外観図の通り
コネクタ	本機間:BNCメス カメラ側・PoE装置側:RJ45オス
伝送容量・速度	上り:13Mb/s 下り:10Mb/s
入力電源	不要
使用環境温度/湿度	0℃～+50℃ / 80%以下
保証	2年間(生産物賠償責任保険付)

8. アフターサービスについて

1. 日頃のお手入れについて

6カ月に1度は、本機外観の清掃をお願い致します。

2. 本機に異常が見られたとき

- ① 保証期間内に異常が見られた場合、別紙保証書の保証規定をご覧ください。
- ② 保証期間外に異常が見られた場合、一度当社へご連絡をお願い致します。
当社は安価型システム販売専門としている為、安価型商品を修理致しますと、以下のような項目の費用が発生し、最終的には新品価格と同等になります。

- 1) 修理部品（症状により様々）
- 2) 修理工賃
- 3) 諸経費
- 4) 配送費

従いまして、原則修理は受け付けておらず、新品への更新をお勧めしております。
但し、不具合の症状の中には本機異常以外の理由で、

例1 : 映像にノイズ発生。
⇒ 実は、コネクタ接続部の接触不良で本機には問題なし。

例2 : 映像が映らなくなった。
⇒ 実は、モニターの電源が入らなくなっていた。

という事もありますので、機器点検は当社にて受け付けております。
お客様より当社への発送費用は元払い（お客様のご負担）をお願い致します。
以下に、軽微な症状例を明記致します。

例1 : ケーブル類の接触・断線寸前（カメラ関係でよくある症例）
⇒ 修理可能

例2 : 内部バッテリー、HDD異常（レコーダー関係でよくある症例）
⇒ 修理可能

このように、軽微な症状ですと修理は可能です。

点検ご依頼の際は、点検結果をご報告し、軽微な症状に対する修理が可能と判断させていただいた場合は、お見積金額も提示させていただきます。

点検対象商品を当社からお客様へお送りする際の費用は、お客様ご負担をお願い致します。
尚、点検は無料にて行っております。

廃棄物処理は受け付けておりませんので、当社へお送りしていただいた商品は必ずご返送させていただきます。

代替機の貸し出しは一切行っておりませんので、予めご了承下さい。

3. その他ご不明な点につきましてはお問い合わせ下さい。

合同会社エレックスシステム

TEL : 045-317-9873

FAX : 050-3156-3747

e-mail : info@elexsystem.co.jp

修理のご依頼や保証期間内のご返送先は、
保証書・納品書に"記載されています住所ではありません。"
ご依頼・保証ご請求の際はメール・お電話にてお問い合わせ
下さい。別途ご案内致します。

Copyright © ELEX SYSTEM. All Right Reserved.